



ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO
"Casa João André dos Santos"

Rua Manoel Inácio da Silva, 32 -Centro -CNPJ: 03.584.764/0001-60

E-mail: camaradamiao.pb@gmail.com

REQUERIMENTO nº 013/2025

O vereador que esta subscreve requer, na forma regimental, e depois de ouvido o Plenário, que o Poder Executivo através do seu setor competente. Destine dotação orçamentaria com finalidade exclusiva a **construção de quebra-molas com ampla proteção, na Rua Augusto Maximiano. Sua construção deve ter espessura e altura acessível, que não cause danos físicos aos veículos. E que seja sinalizados todos os quebra-molas existentes no perímetro urbano, com placas e pinturas na sua superfície.**

JUSTIFICATIVA.

A construção dos referidos quebra-molas é de suma importância e se faz necessário uma vez que a rua citada tem uma grande extensão, é bastante movimentada e não dispõem de qualquer meio para impor a redução de velocidade dos veículos automotores de pequeno, médio e grande porte. tendo em vista relatos de moradores que já ocorreu algum pequeno acidente, causando transtornos e insegurança a todas as pessoas que passam sobre a Rua Augusto Maximiano. A sinalização dos mesmos é uma medida que também oferece melhores visibilidade e segurança. Sabemos que a ausência de mecanismo de proteção nas vias contribui para possíveis ocorrências de acidentes entre pessoas e veículos que circulam rotineiramente. Lembrando que a implantação dos quebra-molas demonstra a ação do Poder Público na organização e desenvolvimento do Município.

Assim, solicito ao Executivo que seja atendido a este requerimento com a urgência execução dos quebra-molas da Rua, **Augusto Maximiano. E a sinalização de todos existente no perímetro urbano, para garantir mais segurança e confiabilidade de tráfego entre todos cidadãos.**

Diante do exposto, requer sua aprovação em plenário e posterior realização pelo Poder Executivo.

DOMICIO LIMA DA SILVA
Vereador

RECEBIDO

05 / 06 / 2025

Carlos Daniel Santos da Silva
ASS.

Damião/PB 05 de Junho de 2025